

## Conformiteitsattest tank

Opdrachtgever:	Nutriad international nv
Datum bestelling:	14/12/2018
Datum van fabricage:	2019
Serienummer van tank:	C18/00723-1
Constructienorm:	DVS 2205:2010 -1,2
	EN 12573-1:2000 & EN 12573-2:2000

### TECHNISCHE GEGEVENS

Medium:	MCFA liquid
Densiteit:	1.0 g/cm <sup>3</sup>
Type:	Dubbelwandig (Binnenopstelling)
Cilindrische afmeting:	Ø 2820 mm x 5000 mm
Nuttige inhoud:	30 m <sup>3</sup>
Max. werkingstemperatuur:	25 °C, kortstondig 30 °C
Max. vulhoogte:	4869 mm
Max. volumestroom:	20 m <sup>3</sup> /h
Werkingsdruk:	Atm
Berekende levensduur:	20 jaar

### MATERIAALKEUZE & WANDDIKTES

Opslagtank	Mantel:	PE - HD	20, 25 mm
	Bodem:	PE - HD	20 mm
Opvangtank	Mantel:	PE - HD	12, 15 mm
	Bodem:	PE - HD	12 mm

De houder onderging met goed gevolg de volgende beproevingen:

✓ Waterdichtheidstest

Deze houder is gefabriceerd conform het prototypekeuring attest nr:

CP1213/0800-HCC001

Afgeleverd door

Corcon BVBA

Gustaaf Papestraat 49 9300 Aalst

Tel. 053/78.34.85 - Fax 053/74.03.89

Erkenningsnummer v/d milieudeskundige 2002/HCC001

Ondergetekende, Jozef Charle, zaakvoerder van CGK - Group bvba, verklaart dat de houder, gebouwd en onderzocht in de werkplaats te Gullegem, conform is met de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlareem Titel II.

Voor CGK - Group bvba

Jo Charle



## Conformiteitsattest tank

Opdrachtgever:	Nutriad international nv
Datum bestelling:	14/12/2018
Datum van fabricage:	2019
Serienummer van tank:	C18/00723-2
Constructienorm:	DVS 2205:2010 -1,2
	EN 12573-1:2000 & EN 12573-2:2000

<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	
Medium:	Rapeseedoil
Densiteit:	1.0 g/cm <sup>3</sup>
Type:	Dubbelwandig (Binnenopstelling)
Cilindrische afmeting:	Ø 2820 mm x 5000 mm
Nuttige inhoud:	30 m <sup>3</sup>
Max. werkingstemperatuur:	25 °C, kortstondig 30 °C
Max. vulhoogte:	4869 mm
Max. volumestroom:	20 m <sup>3</sup> /h
Werkingsdruk:	Atm
Berekende levensduur:	20 jaar

<b>MATERIAALKEUZE &amp; WANDDIKTES</b>			
Opslagtank	Mantel:	PE - HD	20, 25 mm
	Bodem:	PE - HD	20 mm
Opvangtank	Mantel:	PE - HD	12, 15 mm
	Bodem:	PE - HD	12 mm

De houder onderging met goed gevolg de volgende beproevingen:  
✓ Waterdichtheidstest

Deze houder is gefabriceerd conform het prototypekeuring attest nr:  
CP1213/0800-HCC001

Afgeleverd door Corcon BVBA  
Gustaaf Papestraat 49 9300 Aalst  
Tel. 053/78.34.85 - Fax 053/74.03.89  
Erkenningsnummer v/d milieudeskundige 2002/HCC001

Ondergetekende, Jozef Charle, zaakvoerder van CGK - Group bvba, verklaart dat de houder, gebouwd en onderzocht in de werkplaats te Gullegem, conform is met de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem Titel II.

Voor CGK - Group bvba

Jo Charle



## Conformiteitsattest tank

Opdrachtgever:	Nutriad international nv
Datum bestelling:	14/12/2018
Datum van fabricage:	2019
Serienummer van tank:	C18/00723-3
Constructienorm:	DVS 2205:2010 -1,2
	EN 12573-1:2000 & EN 12573-2:2000

### TECHNISCHE GEGEVENS

Medium:	Metasmartliquid
Densiteit:	1.0 g/cm <sup>3</sup>
Type:	Dubbelwandig (Binnenopstelling)
Cilindrische afmeting:	Ø 2820 mm x 5000 mm
Nuttige inhoud:	30 m <sup>3</sup>
Max. werkingstemperatuur:	25 °C, kortstondig 30 °C
Max. vulhoogte:	4869 mm
Max. volumestroom:	20 m <sup>3</sup> /h
Werkingsdruk:	Atm
Berekende levensduur:	20 jaar

### MATERIAALKEUZE & WANDDIKTES

Opslagtank	Mantel:	PE - HD	20, 25 mm
	Bodem:	PE - HD	20 mm
Opvangtank	Mantel:	PE - HD	12, 15 mm
	Bodem:	PE - HD	12 mm

De houder onderging met goed gevolg de volgende beproevingen:

✓ Waterdichtheidstest

Deze houder is gefabriceerd conform het prototypekeuring attest nr:

CP1213/0800-HCC001

Afgeleverd door

Corcon BVBA

Gustaaf Papestraat 49 9300 Aalst

Tel. 053/78.34.85 - Fax 053/74.03.89

Erkenningsnummer v/d milieudeskundige 2002/HCC001

Ondergetekende, Jozef Charle, zaakvoerder van CGK - Group bvba, verklaart dat de houder, gebouwd en onderzocht in de werkplaats te Gullegem, conform is met de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlare Titel II.

Voor CGK - Group bvba

Jo Charle



Gullegem, 19.02.2015

Conformiteitattest – Déclaration

**VERKLARING - DÉCLARATION**

Ondergetekende, Jo Charle, zaakvoerder van CGK - Group Bvba, verklaart hierbij dat de lekdetectie systemen van het merk Bamo

Le soussigné, Jo Charle, gérant de la société CGK - Group Bvba, déclare par la présente que les sécurités de détection de fuite

TYPE: Maximat LW

voldoen aan VLAREM II. – Hfdst 5.17 – Bijlage art 5.17.3 - lekdetectie systemen

sont conformes aux normes prévues par VLAREM II – Chap. 5.17 – Annexe 5.17.3 - détection de fuite

Deze lekdetectie draagt het prototypekeuringsnummer  
**CP0914/3073-HCC001**

Keuring afgeleverd door:

Le certificat de conformité a été délivré par

Corcon vzw  
Tel.053/78.34.85

Gustaaf Papest 9300 AALST  
Fax 053/70.88.62

Voor/Pour CGK - Group bvba



Gullegem, 19.02.2015

Conformiteitattest - Déclaration

**VERKLARING - DÉCLARATION**

Ondergetekende, Jo Charle, zaakvoerder van CGK - Group Bvba, verklaart hierbij dat de overvulbeveiligingen van het merk IER

Le soussigné, Jo Charle, gérant de la société CGK - Group Bvba, déclare par la présente que les sécurités de surremplissage

TYPE: Maximat CX

voldoen aan VLAREM II. – Hfdst 5.17 – Bijlage art 5.17.7 -  
Overvulbeveiligingen  
sont conformes aux normes prévues par VLAREM II – Chap. 5.17 – Annexe  
5.17.7  
- sécurités de surremplissage

Deze overvulbeveiliging draagt het prototypekeuringsnummer  
**CP0914/3072-HCC001**

Keuring afgeleverd door:  
Le certificat de conformité a été délivré par


Corcon vzw                      Gustaaf Papestraat 49                      9300 AALST  
Tel.053/78.34.85                      Fax 053/70.88.62

Voor/Pour CGK - Group bvba




Jo Charle

<b>QUALITY CHECKLIST</b>	
<b>C18/00723-1 Nutriad international nv</b>	
<b>Tank Dubbelwandig 30 m<sup>3</sup> MCFA liquid</b>	
<b>Description</b>	<b>Approved by (initials)</b>
Sealings fixed	TJ
Sealings delivered separately	TJ
Fixation parts fixed	TJ
Fixation parts delivered separately	TJ
Test of dimensions (bath / nozzles)	TJ
Test of sight (quality of the weldings)	TJ
Test for leaks	TJ
Identification, Stickers (CGK, safety), Manual for dischargement	TJ
Packaging	/

<b>REMARKS</b>		
<b>Date</b>	<b>Name</b>	<b>Signature</b>
18/02/2018	Tim De Buch	

<b>QUALITY CHECKLIST</b>	
<b>C18/00723-2 Nutriad international nv</b>	
<b>Tank Dubbelwandig 30 m<sup>3</sup> Rapeseedoil</b>	
<b>Description</b>	<b>Approved by (initials)</b>
Sealings fixed	TB
Sealings delivered separately	TB
Fixation parts fixed	TB
Fixation parts delivered separately	TB
Test of dimensions (bath / nozzles)	TB
Test of sight (quality of the weldings)	TB
Test for leaks	TB
Identification, Stickers (CGK, safety), Manual for dischargement	TB
Packaging	/

<b>REMARKS</b>		
<b>Date</b>	<b>Name</b>	<b>Signature</b>
28/02/2028	Tim De Buech	


## QUALITY CHECKLIST

**C18/00723-3 Nutriad international nv**

**Tank Dubbelwandig 30 m<sup>3</sup> Metasmartliquid**

Description	Approved by (initials)
Sealings fixed	TD
Sealings delivered separately	TD
Fixation parts fixed	TD
Fixation parts delivered separately	TD
Test of dimensions (bath / nozzles)	TD
Test of sight (quality of the weldings)	TD
Test for leaks	TD
Identification, Stickers (CGK, safety), Manual for dischargement	TD
Packaging	/

## REMARKS

Date	Name	Signature
18/02/2018	Tim De Buech	



## Test Report 2.3 (In accordance with EN 10204)


Manufacturer:	CGK – Group bvba Westlaan 7 B – 8560 Gullegem
Client:	Nutriad international nv Hoogveld 93 9200 Dendermonde België
Your order No:	DW tank
Our confirmation of order No:	C18/00723-1
Technical drawing No:	C18/00723-1
Description:	Tank Dubbelwandig 30 m <sup>3</sup> MCFA liquid

We certify that the delivered product – in conformity with your authorized technical drawings and the above mentioned order – has been produced and examined by the manufacturer CGK – Group bvba.

The following results have been detected during examinations:

Method of the examination	Result	Corrections
Test of dimensions:	OK	
Test of sight:	OK	
Test for leaks:	OK	

Manufacturer:

Gullegem, ..... 

Date 18/02/2018 i.A. CGK – Group bvba

Quality assurance:

Gullegem, ..... 

Date 18/02/2018 Production manager

## Test Report 2.3 (In accordance with EN 10204)

Manufacturer: CGK – Group bvba  
Westlaan 7  
B – 8560 Gullegem


Client: Nutriad international nv  
Hoogveld 93  
9200 Dendermonde  
België


Your order No: DW tank  
Our confirmation of order No: C18/00723-2  
Technical drawing No: C18/00723-2  
Description: Tank Dubbelwandig 30 m<sup>3</sup> Rapeseedoil

We certify that the delivered product – in conformity with your authorized technical drawings and the above mentioned order – has been produced and examined by the manufacturer CGK – Group bvba.

The following results have been detected during examinations:

Method of the examination	Result	Corrections
Test of dimensions:	OK	
Test of sight:	OK	
Test for leaks:	OK	

Manufacturer: Gullegem,   
Date 18/02/2018 i.A. CGK – Group bvba

Quality assurance: Gullegem,   
Date 18/02/2018 Production manager

## Test Report 2.3 (In accordance with EN 10204)

Manufacturer:	CGK – Group bvba Westlaan 7 B – 8560 Gullegem
Client:	Nutriad international nv Hoogveld 93 9200 Dendermonde België
Your order No:	DW tank
Our confirmation of order No:	C18/00723-3
Technical drawing No:	C18/00723-3
Description:	Tank Dubbelwandig 30 m <sup>3</sup> Metasmartliquid

We certify that the delivered product – in conformity with your authorized technical drawings and the above mentioned order – has been produced and examined by the manufacturer CGK – Group bvba.

The following results have been detected during examinations:

Method of the examination	Result	Corrections
Test of dimensions:	OK	
Test of sight:	OK	
Test for leaks:	OK	

Manufacturer: Gullegem, .....  
Date 18/02/2018 i.A. CGK – Group bvba

Quality assurance: Gullegem, .....  
Date 18/02/2018 Production manager